

基 準 点 成 果 表

(AREA 10)

1 級基準点		1
° ' "		m
B	40 17 33.2603	X 32 663.312
L	140 13 14.5513	Y - 52 085.382
N	0 23 46.28	H 178.940
		シオト`高 38.293
		柱石長
		縮尺係数 0.999933

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
	° ' "	m	
4	90 25 50.3	1 191.839	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標識番号	標 石 金属標

基 準 点 成 果 表

(AREA 10)

1 級基準点		2	
° ' "		m	
B	40 17 25.7621	X	32 405.615
L	140 16 2.8806	Y	- 48 111.457
N	0 21 57.36	H	41.830
		シオト高	38.419
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
	° ' "	m	
5	228 41 41.2	2 028.890	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標識番号	標 石 金属標

基 準 点 成 果 表

(AREA 10)

1 級基準点			3	
° ' "			m	
B	40 15	4.9606	X	28 063.148
L	140 16	2.4040	Y	- 48 150.443
N	0 21	56.60	H	27.980
			シット高	38.405
			柱石長	
			縮尺係数	0.999929

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
	° ' "	m	
6	326 21 18.0	2 418.323	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標識番号	標 石 金属標

基 準 点 成 果 表

(AREA 10)

1 級基準点		4	
° ' "		m	
B	40 17 33.2340	X	32 654.355
L	140 14 5.0124	Y	- 50 893.657
N	0 23 13.64	H	66.799
		シオト高	38.329
		柱石長	
		縮尺係数	0.999932

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
	° ' "	m	
5	141 36 25.8	2 026.060	
1	270 25 50.3	1 191.839	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標識番号	標 石 金属標

基 準 点 成 果 表

(AREA 10)

1 級基準点		5	
° ' "		m	
B	40 16 42.0243	X	31 066.498
L	140 14 58.7284	Y	- 49 635.459
N	0 22 38.50	H	44.148
		シオト`高	38.349
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
	° ' "	m	
2	48 41 40.9	2 028.890	
6	171 39 19.7	1 000.936	
4	321 36 25.4	2 026.060	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標識番号	標 石 金属標

基 準 点 成 果 表

(AREA 10)

1 級基準点		6	
° ' "		m	
B	40 16 9.9484	X	30 076.228
L	140 15 5.1524	Y	- 49 490.207
N	0 22 34.10	H	91.448
		シオト高	38.348
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
	° ' "	m	
3	146 21 18.5	2 418.323	
5	351 39 19.5	1 000.936	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標識番号	標 石 金属標