

基 準 点 成 果 表

(AREA 10)

1 級基準点		倉ノ上
° ' "		m
B	41 13 19.1004	X 135 720.660
L	140 33 1.4511	Y - 23 721.990
N	0 11 11.20	H 126.310
		ジイト高 35.750
		柱石長
		縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
	° ' "	m	
(1)	87 33 34.8	1 288.627	
(3)	232 42 6.2	1 323.328	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識番号	標 石 金属標

基準点成果表

(AREA 10)

1 級基準点		五所塚	
° ' "		m	
B	41 12 15.0106	X	133 737.430
L	140 34 28.1125	Y	- 21 709.530
N	0 10 13.88	H	409.140
		ジイト高	35.869
		柱石長	
		縮尺係数	0.999906

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ' "	m	
(3)	291 4 44.2	3 285.169	
(1)	340 24 54.7	2 163.448	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識番号	標石 金属標

基準点成果表

(AREA 10)

1 級基準点		元宇田	
° ' "		m	
B	41 11 59.2939	X	133 246.910
L	140 35 54.5935	Y	- 19 696.150
N	0 9 16.86	H	373.240
		ジイト高	35.881
		柱石長	
		縮尺係数	0.999905

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
(4)	° ' " 350 55 8.3	m 830.181	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識番号	標石 金属標

基準点成果表

(AREA 10)

1 級基準点 盾 (8)

	°	′	″		m
B	41	11	20.4940	X	132 061.570
L	140	33	8.2455	Y	- 23 575.570
N	0	11	6.29	H	
				ジイト高	35.924
				柱石長	
				縮尺係数	0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
(3)	° ′ ″ 337 14 6.8	m 3 098.943	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識番号	標石 金属標

基準点成果表

(AREA 10)

1 級基準点 (1)

	° ' "			m
B	41 13 21.0111	X		135 775.523
L	140 33 56.7175	Y	-	22 434.652
N	0 10 34.79	H		41.097
			ジイト高	35.754
			柱石長	
			縮尺係数	0.999906

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ' "	m	
501	105 40 22.3	914.735	
五所塚	160 24 54.9	2 163.448	
倉ノ上	267 33 34.8	1 288.627	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識番号	標石 金属標

基準点成果表

(AREA 10)

1 級基準点		(2)
° ' "		m
B	41 13 11.2087	X 135 469.377
L	140 34 50.9309	Y - 21 172.910
N	0 9 59.03	H 38.813
		ジイト高 35.773
		柱石長
		縮尺係数 0.999906

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ' "	m	
(4)	136 11 19.0	1 944.096	
501	278 48 32.6	385.685	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識番号	標石 金属標

基準点成果表

(AREA 10)

1 級基準点 (3)

	° ' "		m
B	41 12 52.9934	X	134 918.845
L	140 32 16.3733	Y	- 24 774.588
N	0 11 40.81	H	142.465
		ジイト高	35.779
		柱石長	
		縮尺係数	0.999908

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ' "	m	
倉ノ上	52 42 6.1	1 323.328	
五所塚	111 4 44.3	3 285.169	
盾 (8)	157 14 7.2	3 098.943	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識番号	標石 金属標

基準点成果表

(AREA 10)

1 級基準点		(4)
° ' "		m
B	41 12 25.8557	X 134 066.607
L	140 35 48.8744	Y - 19 827.166
N	0 9 20.71	H 286.794
		ジイト高 35.839
		柱石長
		縮尺係数 0.999905

視準点の名称	平均方向角			距離	備考
	° ' "			m	
元宇田	170 55 8.4			830.181	
(2)	316 11 18.8			1 944.096	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番号	標石 金属標

基準点成果表

(AREA 10)

1 級基準点		501
° ' "		m
B	41 13 13.0871	X 135 528.436
L	140 34 34.5609	Y - 21 554.010
N	0 10 9.83	H 42.628
		ジイト高 35.772
		柱石長
		縮尺係数 0.999906

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ' "	m	
(2)	98 48 32.6	385.685	
(1)	285 40 22.2	914.735	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識番号	標石 金属標